

Утверждено
приказом начальника учреждения № 32
от «27» апреля 2024 года

**Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих
локальных нормативных актов и проектов локальных
нормативных актов) в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Ставропольская военизированная служба по
активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов Федерального государственного бюджетного учреждения «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Приказа Минприроды России от 03.11.2009 N 363 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в Минприроды России".

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и процедуру проведения в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» (далее - ФГБУ «Ставропольская ВС», учреждение) антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов, а также определяет последовательность действий при её проведении.

1.3. Целью проведения антикоррупционной экспертизы является выявление и устранение в действующих локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов учреждения положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, недопущение принятия локальных нормативных актов, которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность совершения коррупционных действий в процессе реализации данных актов.

1.4. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление и описание коррупционных факторов в действующих локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов, внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действий таких факторов.

1.5. Коррупционными факторами признаются положения локальных нормативных актов и их проектов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документа, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, так же допускать или провоцировать их.

1.6. Коррупциогенными нормами признаются положения локальных нормативных актов и их проектов, содержащие коррупционные факторы.

1.7. Антикоррупционную экспертизу действующих локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит Комиссия по противодействию коррупции, назначенная приказом начальника Учреждения (далее - Комиссия).

1.8. Антикоррупционной экспертизе подлежат:

1.8.1. Локальные нормативные акты и их проекты, связанные с распределением бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности, оказанием материальной помощи (Положение об оплате труда и премировании работников учреждения, коллективный договор, положение о приносящей доход деятельности, учетная политика учреждения);

1.8.2. Контракты (договоры, соглашения) на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд учреждения, конкурсная и аукционная документация на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг при совершении крупной сделки.

1.9. Антикоррупционная экспертиза иных локальных нормативных актов и их проектов может проводиться в случаях:

- по распоряжению начальника учреждения;
- по предложению Совета представителей работников ФГБУ «Ставропольская ВС», должностных лиц учреждения;
- по инициативе лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Председателя или членов Комиссии по противодействию коррупции.

1.10. Антиторрупционная экспертиза не проводится в отношении:

- отмененных или утративших силу локальных нормативных актов;
- локальных нормативных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера;
- локальных нормативных актов и их проектов, разработанных на основе законодательных нормативных актов Российской Федерации, которые лишь конкретизируют порядок их реализации учреждением.

1.11. Заинтересованные лица могут в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антиторрупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов.

2. Антиторрупционная экспертиза проектов локальных нормативных актов

2.1. Исполнители, при разработке проектов локальных нормативных актов, указанных в пункте 1.8. настоящего Порядка обеспечивают:

- направление проекта локального нормативного акта на антиторрупционную экспертизу;
- устранение выявленных в процессе антиторрупционной экспертизе коррупциогенных (коррупционных) факторов.

2.2. Если по результатам проведения антиторрупционной экспертизы были выявлены в проекте локального нормативного акта коррупциогенные факторы, Комиссия готовит заключение, в котором указываются конкретные положения проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и содержащие коррупциогенные факторы.

Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных в проекте локального нормативного акта коррупциогенных факторов.

2.3. В случае выявления Комиссией в проекте коррупциогенных факторов, проект возвращается разработчику для его доработки и устранения выявленных коррупциогенных факторов.

2.4. Работник учреждения, осуществляющий разработку локального нормативного акта в течение 5 (пяти) рабочих дней приводит проект в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, и представляет на повторную антиторрупционную экспертизу.

2.5. Все выявленные в ходе проведения антиторрупционной экспертизы проектов коррупциогенные факторы должны быть устранены из проекта к моменту его принятия.

2.6. По результатам проведения антиторрупционной экспертизы в случае не выявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов в проекте Комиссия оформляет вывод (заключение) об их отсутствии (не выявлении). Заключение прикладывается к локальному нормативному акту и является его неотъемлемой частью.

2.7. Заключение оформляется по форме Приложения 1 к настоящему Порядку.

2.8. Заключение подписывается членами Комиссии по противодействию коррупции, проводящими экспертизу действующего локального нормативного акта или проекта.

3. Антиторрупционная экспертиза действующих локальных нормативных актов

3.1. Антиторрупционная экспертиза действующих локальных нормативных актов проводится Комиссией по противодействию коррупции, назначенной приказом начальника Учреждения.

3.2. Комиссией проводится антиторрупционная экспертиза действующих локальных нормативных актов в случаях:

- по распоряжению начальника учреждения;
- по предложению Совета представителей работников ФГБУ «Ставропольская ВС», должностных лиц учреждения;
- по инициативе лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Председателя или членов Комиссии по противодействию коррупции.

3.3. Итогом проведения антиторрупционной экспертизы действующего локального нормативного акта является Заключение о наличии в локальном нормативном акте коррупциогенных факторов или их отсутствии.

3.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы действующего локального нормативного акта носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

3.5. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы действующего локального нормативного акта, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется начальнику Учреждения для решения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в действующий локальный нормативный акт.

4. Правила проведения антикоррупционной экспертизы.

4.1. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта локального нормативного акта членами Комиссии составляет 10 рабочих дней со дня поступления проекта на рассмотрение.

4.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующего локального нормативного акта членами Комиссии по противодействию коррупции составляет 7 рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении.

4.3. В случае особой сложности действующего локального нормативного акта или проекта срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен до 15 рабочих дней.

4.4. При проведении антикоррупционной экспертизы члены Комиссии по противодействию коррупции, проводящие экспертизу:

- используют собственные знания по практике правоприменения, используют положения науки, средства экспертного исследования (логика, сравнение, моделирование и т.д.);
- выявляют коррупционные факторы, в том числе косвенно способствующие коррупциогенности норм действующих локальных нормативных актов и проектов;
- устанавливают, относится ли конкретная норма либо действующий локальный нормативный акт (проект) к коррупциогенным, насколько данный локальный нормативный акт (проект) способствует коррупциогенному поведению либо не позволяет противодействовать коррупционной ситуации;
- решают вопрос о привлечении лиц, обладающих специальными знаниями;
- делают выводы о наличии коррупциогенности либо об ее отсутствии, указывают коррупционные факторы;
- высказывают рекомендации по изменению либо исключению коррупционных факторов из анализируемого действующего локального нормативного акта или проекта.

4.5. При проведении антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативных актов и проектов члены Комиссии должны обращать внимание на смысл нормы, последствия его принятия, а также учитывать общеправовые признаки, предъявляемые к локальному нормативному акту (проекту) на предмет:

- соответствия положениям законодательства Российской Федерации;
- запрета включения в локальный нормативный акт норм и положений, противоречащих нормам Конституции РФ, нормативно-правовым актам федеральных и региональных органов исполнительной власти;
- возможности принятия учреждением локальных нормативных актов, не отнесенных к его компетенции, в случае если это не предусмотрено законодательством РФ;
- обеспечения единства понятий и терминологии с понятиями и терминологией, используемой в федеральном и региональном законодательстве;
- запрета принятия локального нормативного акта во исполнение отмененных федеральных, региональных законов либо фактически не действующих нормативно-правовых актов, принятых ранее;
- отсутствия правовых оснований, которые в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством Российской Федерации являются необходимыми для издания локального нормативного акта.

4.6. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается каждая правовая норма, которая исследуется для выявления каждого из коррупциогенных факторов, указанных в Методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.

4.7. В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении указывается структурный элемент действующего локального нормативного акта или проекта и коррупциогенные факторы, которые в нём содержатся. При этом приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по его устранению.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за организацию проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов несет лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений и работник, разрабатывающий проект локального нормативного акта.

5.2. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы действующего локального нормативного акта учреждения возлагается на лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Приложение 1

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных актов (проектов локальных нормативных актов)
в Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Ставропольская военизированной служба по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы»

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
действующих локальных нормативных актов, проектов локальных нормативных
актов

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы **действующего локального нормативного акта/ проекта локального нормативного акта** *(нужное подчеркнуть)*

_____ (наименование, заголовок)

поступившего (представленного):

_____ (от должностного лица, по поручению и т.п.).

Экспертиза проведена Комиссией по противодействию коррупции в составе:
Председатель Комиссии по противодействию коррупции:

_____ (ФИО, занимаемая должность)

Заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции:

_____ (ФИО, занимаемая должность)

Члены Комиссии по противодействию коррупции:

_____ (ФИО, занимаемая должность)

_____ (ФИО, занимаемая должность)

_____ (ФИО, занимаемая должность)

_____ (ФИО, занимаемая должность)

Вариант 1:

В представленном

_____ (наименование, заголовок)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном

_____ (наименование, заголовок)

выявлены следующие коррупциогенные факторы:

_____ к
коррупциогенные факторы, указанные в Методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, с указанием соответствующих статей (пунктов, подпунктов) локального нормативного акта или проекта, в которых эти факторы выявлены

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа; изложение его в другой редакции; внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ; иной способ).

Дата выдачи заключения _____

Председатель Комиссии по противодействию коррупции:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

Заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

Члены Комиссии по противодействию коррупции:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.